

HUMBAUR

Competence in Trailers

Seriya 1000

Enoosne prikolice





Vsebina	Stran
Winner	4
Startrailer	6
Nizek naklad Aluminij HA	8
Tovor nad kolesi Aluminij HU	12
Enoosni – Tovor nad kolesi	14



Dolgoletne izkušnje na vseh področjih

Humbaur GmbH je eden vodilnih proizvajalcev prikolic v Evropi. Kot srednje veliko družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na vseh področjih izdelave prikolic smo v stanju zagotoviti visoko kvaliteto naših izdelkov. Naše številne izkušnje in dolgoletna praksa, pridobljen know-how, zagotavljajo kvaliteto naših proizvodov in nenazadnje tudi uspeh našega podjetja.

Kompetentno svetovanje

Osebo svetovanje naši izkušenih in usposobljenih prodajalcev, zagotavljajo strokovno realizacijo želj strank, na visokem nivoju..

Podpora kupcem

Usposobljeni prodajalci svetujejo našim kupcem od A do Ž, zagotavljajo obsežno podporo in opravijo zanesljivo vsa čakalna dela. Dolgoročno zagotavljanje vseh rezervnih delov, je pri nas samoumevno.

Posebne izdelave po željah kupcev

Že desetletja smo poznani po Evropi, po inovativnem uresničevanju želja kupcev. Kot eni redkih proizvajalcev prikolic smo sposobni uresničiti posebne želje kupcev z natančnostjo in poznavanjem materije.

Moderna strojna oprema

Posamični deli in sklopi naših prikolic so izdelani s pomočjo najmodernejših strojev, kar pomeni da se kvaliteta začne pri Humbauru že na detajlih. Pri tem uporabljamo samo dele poznanih proizvajalcev. Montaža prikolic poteka samo na modernih funkcionalno urejenih delovnih mestih.

Visoka zavest o kvaliteti

Zadovoljimo se samo z največjo kvaliteto. Preden prikolica zapusti našo tovarno, tehniki preverijo vsako malenkost. Na koncu kvaliteto potrjuje s podpisom, za katerega odgovarjajo..

Dizajn

Dizajn prepogosto smatramo samo za okras nekega izdelka. A pri Humbauru sledimo z dizajnom višjim ciljem. Naši konstruktorji izdelujejo modularne, funkcionalne prikolice. Vsak del ima svoje mesto. Da je sestava funkcionalna in na koncu še lepa, je za nas samoumevno.

Pravočasna dostava

Naši učinkoviti in inteligentni logistiki, se gre zahvaliti za zanesljivo in pravočasno dostavo po celi Evropi.



Winner Prikolica iz pocinkane pločevine



Siva ponjava z okvirjem
za višino tovora 1000 mm



Vežalne točke niso na plošči dna
Temveč na stranicah.
Prednost: Optimalna izraba
nakladalne površine

Model-št.	1250
Tip	HB 752111
Mere kesona v mm	2050 x 1100 x 300
Dovoljena skupna teža	750 kg
Tovora / Pnevmatike	620 kg / 13 col
Nakladalna višina v mm	500

Ena od posebnosti Winnerja so vezalni obroči.

Ti se ne nahajajo kot pri ostalih modelih na dnu, ampak na stranicah. Tako ni potrebno plošče dna prevrtati in zaradi tega ostane dalj časa zaščiten od vremenskih vplivov.

Svojo stabilnost doseže Winner in drugi zaradi 12mm Debelega lesenega dna, ki je idealen tudi za točkovne obremenitve pri raznih tovarih, robustnega okvirja, ki se je izkazal tudi na testnih stezah in prenesel vse obremenitve.



Varnostna V ojnica



Serijska oprema

- V-ojnica
- Okrogli gumbi za vezavo ponjave
- Zapirala zadnje stranice s kotnimi zaporami
- 7-polni vtikač
- 4 vezalni obroči
- Kvalitetne pnevmatike

Okvir

- **Kvalitetno pocinkana pločevina (Sendzimir-postopek) z 300mm visokimi stranicami**
poskrbi za lahko konstrukcijo z večjim izkoristkom za tovor
- **Lesena plošča na dnu**
dno je pri Winnerju 12mm debelo in večkrat vodoodporno zalepljeno, tako nudi veliko stabilnost tudi za točkovne obremenitve.

Podvozje

- **Izvedbe brez naletne zavore**
odzivnejše vedenje
- **Stabilen okvir**
stestiran na testnih stezah

■ Varnostna V-ojnica

Okrogli gumbi za vezavo ponjave

Stranice iz kvalitetne pocinkane pločevine 300 visoke

Blatniki iz odporne plastike ki je primerna tudi za reciklažo

Kvalitetne pnevmatike

Serijska nadgradnja

- Zapiralo stranic s kotnimi zaporami za zapiranje uporabljamo kotno zapiralo in držalo tega iz gusa (enostavno za uporabo)
- **Kroglasti priklop**
- **4 vezalne točke**
Vezava možna na vseh 4 vogalih za večjo varnost tovora
- **Blatniki iz plastike**
ki se da reciklirati in je odporna na udarce
- **Varnostne luči**
Velike varnostne luči z vgrajenim odbojnim trikotnikom In opozorilnimi lučmi za meglo.
- **Možnost vstavka na vseh 4 vogalih**
naprimer za okvir za ponjavo

Dodatki

- **Ponjava z okvirjem**
- **Navadna ponjava (ciganka)**
- **Dva nepritrjena drsna opornika**
- **Vtikač 13-7 polni**
- **H-Ogrodje**
- **Nepritrjena prečka (za oporno kolo)**
- **Standardno oporno kolo (samo skupaj z prečko za oporno kolo)**
- **Rezervno kolo brez držala**



Startrailer Kompakten

Slika levo::
Dodatek pri
Startrailerju
Ponjava z okvirjem
Za tovor višine 1000mm.



Model št.	1380	1381
Tip	H 752010	H 752010G
Mere kesona v mm	2010 x 1020 x 300	2010 x 1020 x 300
Skupna dovoljena teža	750 kg / brez naletne	750 kg / z naletno zavoro
Tovora / Pnevmatike	628 kg / 13 colske	612 kg / 13 colske
Nakladalna višina v mm	510	510

Za vrtničkarje in opravila okoli hiše je Startrailer nepogrešljiv. Mala prikolica je idealen pomočnik za odvoz in dovoz vrtnih odpadkov, gnojiv ali za dovoz pri malce večjih nakupih. Z 122kg lastne teže, je Startrailer najlažja prikolica, kar jih je pri Humbauro.





Model 1340
Zadnja stranica odprta



Model 1341
Dodatek luknjasta ograda

Serijska oprema

- V-ojnica
- zapirala za stranice estetsko vgrajena v stranice
- 7-polni vtikač
- Možnost vstavka na vseh 4 vogalih (za na primer ponjavo z okvirjem)
- Kvalitetne pnevmatike
- Možnost vezave spredaj in zadaj

Okvir

- Stranice iz dvoslojnega aluminija (300 mm visoke)
- Dno iz lesa
leseno dno je pri Startrailerju 12 mm debelo in večkrat vodoodporno zalepljeno, tako nudi veliko stabilnost tudi pri točkastih obremenitvah

Podvozje

- Izvedba brez naletne zavore odzivnejše vedenje
- Izvedba z naletno zavoro v Nemčiji možno dovoljenje do 100km/h
- Stabilen osnovni okvir
- Varnostna-V-ojnica

Serijska nadgradnja

- V zadnjo stranico vgrajena zapirala za stranice
- Kroglasti priklop
- Možnost vstavka na vseh 4 vogalih (na primer ponjavo z okvirjem)
- Blatniki iz plastike primerno za reciklažo in odporni na udarce
- Varnostne luči
Velike varnostne luči z vgrajenim odbojnim trikotnikom
In opozorilnimi lučmi za meglo
- Odzivne gumijaste vzmeti na posamičnih obesah

Dodatki

- Ponjava z okvirjem za tovor višine 1000 mm
- Navadna ponjava
- Dva drsna opornika nepritrjena
- Vtikač 13-7 polni
- H-Ogrodje
- Nepritrjena prečka (za oporno kolo) samo pri modelu 1340
- Standardno oporno kolo (samo skupaj z prečko pri modelu 1340)
- Rezervno kolo
- Nepritrjeno rezervno kolo
- Ograda
- Poviški stranic 300 mm
- Leseno aluminijasti pokrov, pomičen
- Blažilnik za kolo samo za Model 1341
- Vtična ključavnica (samo za prikolice brez naletne zavore)
- Drsna ključavnica (samo za prikolice z naletno zavoro)

Blatniki iz plastike

odporni na udarce in primerani za reciklažo

Stranice iz dvostenskega aluminija 300 mm visoke

Varnostna V-ojnica

Kvalitetne pnevmatike

Možnost vezave spredaj in zadaj za varnost povzra

Nizek naklad Aluminij HA (z naletno / brez naletne) Zanesljiv in vsestransko uporaben



HA s ponjavo
In drsnimi oporniki
(dodatki)



Velike varnostne luči z vgrajenim odbojnimi trikotniki

Model-št.	1357	1352
Tip	HA751611	HA752111
Mere kesona v mm	1650 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 350
Skupna dovoljena teža	750 kg /brez naletne	750 kg /brez naletne
Tovora / Pnevmatike	628 kg /13 colske	610 kg /13 colske
Višina tovora v mm	510	510

Model-št.	1356	1361	1354
Tip	HA752113 (stranica spr. se odpira.)	HA752113	HA752513 (stranica spr. se odpira)
Mere kesona v mm	2050 x 1310 x 350	2050 x 1310 x 350	2510 x 1310 x 350
Skupna dovoljena teža	750 kg /brez naletne	750 kg /brez naletne	750 kg /brez naletne
Tovora / Pnevmatike	602 kg /13 colske	602 kg /13 colske	581 kg /13 colske
Višina tovora v mm	510	510	510

Model-št.	1358	1353	1359
Tip	HA751611-G	HA102111	HA752113-G (stranica spr. se odpira)
Mere kesona v mm	1650 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 350	2050 x 1310 x 350
Skupna dovoljena teža	750 kg /brez naletne	1000 kg /z naletno	750 kg /z naletno
Tovora / Pnevmatike	628 kg /13 colske	822 kg /13 colske	551 kg /13 colske
Višina tovora v mm	510	525	510

Model-št.	1360	1355	1338
Tip	HA102113 (stranica spr. se odpira)	HA132513 (stranica sp. se odp.)	HA133015 (stranica spr. se odpira.)
Mere kesona v mm	2050 x 1310 x 350	2510 x 1310 x 350	3030 x 1500 x 350
Skupna dovoljena teža	1000 kg /z naletno	1300 kg /z naletno	1300 kg /z naletno
Tovora / Pnevmatike	801 kg /13 colske	1058 kg /14 colske	1020 kg /15 colske
Višina tovora v mm	530	530	530





HA z ogrado
levo / desno/
spredaj / zadaj
(dodatek)

Serijska oprema

- Možnost vezave spredaj in zadaj za varnost tovora
- Stabilna varnost - V-ojnica (toplo pocinkana)
- Stranice iz dvoslojnega eloksiranega aluminija
- Blatniki iz plastike trdne in primerne za reciklažo
- Oporno kolo (serijsko)
pri modelih 1355 in 1338
- Kvalitetne pnevmatike

Okvir

- Enkratna konstrukcija okvirja in stranic
dvoslojni eloksiran aluminij 25mm močan in 350mm visok
- Leseno dno
leseno dno je 15mm debelo in večkrat vodoodporno zalepljeno (protizdrsno), vgrajeno v keson, zato nudi veliko stabilnost tudi pri točkastih obremenitvah.

Podvozje

- Izvedba brez naletne zavore
odzivnejša prikolica
- Izvedba z naletno zavoro
z avtomatiko za vzvratno vožnjo, v Nemčiji možna hitrost 100km/h pod pogojem da imate tudi blažilnike za kolo (kot dodatek)

- Stabilna konstrukcija - okvir
- Varnostna-V-ojnica (toplo pocinkana)
- Velike in močne vlečne ojnice (toplo pocinkane)

Serijska nadgradnja

- Zapirala
pogreznjena v stranice
- Stranice se snamejo / odpirajo
- Kroglasti priklop
z varovalko
- Sestavni deli
zlahka razstavljivi in zamenljivi zaradi prinetane in privite zgradbe
- Blatniki iz plastike
odporni na udarce in primerni za reciklažo
- Varnostne luči
Velike varnostne luči z vgrajenim odbojnim trikotnikom
In opozorilnimi lučmi za meglo
- Možnost vstavkov na vseh 4 vogalih
za na primer ponjavo z okvirjem
- Odzivna gumijasta vzmet
s posamično obeso, blaži udarce, privita na okvir
- Izvedbe z naletno in brez naletne zavore



Odzivni gumijasti
blažilniki

Ojačano močno oje

Blatniki iz plastike odporne na udarce

Stranice narejene iz
dvoslojnega aluminija

Kvalitetne pnevmatike



Modra navadna
ponjava



Ponjava z
okvirjem



Odprta
ponjava z
okvirjem

HA-Prikolice z nizkim nakladom firme Humbaur so narejene z enkratnega sklopa okvirja s stranicami. Stranice so iz kvalitetnega eloksiranega aluminija. Kvalitetni materiali in natančna izdelava zagotavljajo zanesljivo in dolgoročno uporabo.

Naj bo za transport motornih koles, koles, ali vrtnih kosilnic, velika izbira dimenzij in dodatne opreme, Naredi to serijo uporabno za veliko namenov. Naš HA-Model vas bo s svojo vsestransko uporabnostjo impresioniral.



4
Z H-ogrodjem in
Luknjasto ogrado



5
Z Leseno-Alu-Pokrovom
zaprta in raztegnjenemi
drsni oporniki



Leseno aluminijasti pokrov



Dodatki

- **Ponjava z okvirjem**
za višine tovara 1000, 1300, 1600 in 1800 mm (odvisno od modela), lahko izbirate tudi med različnimi barvami ponjav.
- **Navadna ponjava (ciganka)**
lahko izbirate med različnimi barvami (razen pri Modelu 1338) (pri izvedbi z luknjasto ogrado mora le-ta biti na vseh 4 straneh)
- **Stranica spredaj se odpira**
Serijsko pri modelih 1356, 1361, 1354, 1359, 1360, 1355 in 1338
- **Drnsni oporniki**
- **H-ogrodje**
- **rezervno kolo**
- **Vtikač 13-7 polni**
- **Vtična ključavnica (za nezavrte prikolice)**
- **Drnsna ključavnica (za prikolice z naletno zavoro)**
- **Leseno-Alu-Pokrov (razen za model 1338)**
- **2 prečna nosilca za stojala za kolesa**
(možno samo pri leseno-alu pokrovu)
- **Rezervno kolo - nepritrjeno**
- **Držalo za rezervno kolo - nepritrjeno**
- **Standardno oporno kolo**
- **Blažilnik za kolo**
(samo pri modelih z naletno zavoro)
- **Poviški stranic 300 mm visoki**
- **Luknjasta ograda levo in desno**
- **Luknjasta ograda spredaj in zadaj**

Tovor nad kolesi Aluminij HU

Za enostaven naklad in razklad



Stene iz dvostenskega-
Aluminijastega profila,
25 mm močnega

<Ugreznjena zapirala

Model-št.	1402	1403
Tip	HU752314	HU122314
Mere kesona v mm	2300 x 1400 x 300	2300 x 1400 x 300
Dovoljena skupna teža	750 kg / brez naletne	1200 kg /z naletno
Tovora / Pnevmatike	553 kg / 8 col	950 kg /10 col
Nakladalna višina v mm	560	560

Model-št.	1406
Tip	HU152314
Mere kesona v mm	2300 x 1400 x 300
Dovoljena skupna teža	1500 kg /z naletno
Tovora / Pnevmatike	1250 kg /10 col
Nakladalna višina v mm	580

HU nas preseneti s svojo nizko nakladalno višino in na vseh 4 straneh snemljivih stranicah. Tako tudi nakladanje z viličarjem ni več noben problem. Privita ušesa za vezavo nudijo dobro osnovo za vezavo tovora.





Model HU
Izvedba brez naletne
Zavore s cevasto ojnico



Model HUK
Model HU je dobavljiv
tudi kot prekucnik
nazaj pod imenom
HUK.
Za več informacij si
Oglejte prospekt
Serije 3000.

Okvir

- **Enkratna zasnova osnovnega okvirja**
Iz privitih i privarjenih nosilcev (profilov)
- **Deli okvirja zaradi specialne varjene in privite konstrukcije**
se pri poškodbah zlahka zamenjajo.
- **Podvozje v celoti toplo pocinkano**
(potopljeno v cink)
- **Lesena plošča dna**
dno je 15 mm debelo
(protizdrsna) vgrajena v okvir nudi varnost tudi pri točkastih obremenitvah

Ogrodje

- **Prikolica brez naletne zavore**
odzivnejše vedenje
- **Prikolica z naletno zavoro (slika spodaj)**
z avtomatiko za vzvratno vožnjo, v Nemčiji obstaja možnost dovoljenja za 100km/h, predpogoj so blažilniki za kolesa.(dodate)
- **Stabilna konstrukcija in okvir**
- **Odzivna gumijasta vzmet**
na posamični obesi, blažilnik udarcev, privit na okvir.
- **Močna cevasta ojnica**
(toplo pocinkana)

Serijska nadgradnja

- **Stranice iz dvostenskega eloksiranega alumija**
(25 mm močne, se odpirajo in dajo sneti)
- **Veliko prostora za tovor pri manjši širini prikolice**
- **Zapirala**
vse stranice s pogreznjenimi zapirali
- **Vogalni stebrički se dajo sneti**

- **Kroglasti priklop**
z varovalko
- **Varnostne luči**
velike varnostne luči z vgrajenimi trikotnimi odbojniki in lučem za meglo.
- **Izjemno nizka nakladalna višina**
konstrukcija okvirja in specialne gume za čim nižji naklad
- **Na okvir privite možnosti za vezavo**
- **Izvedbe z naletno in brez naletne zavore**

Dodatki

- **Ponjava z okvirjem**
v višini 1300 in 1600 mm,
izbirate lahko med različnimi barvami ponjav.
- **Navadna ponjava (ciganka)**
- **Oporno kolo za ojnico – pri modelu 1406 serijsko**
- **H-ogrodje**
- **Rezervno kolo**
- **Držalo za rezervno kolo**
nepritrjeno
- **Vtikač 13-7 polni**
- **Poviški stranic z vogalnimi stebrički**
višine 350 mm
- **Vtična ključavnica**
za nezavrt priklopnike
- **Drсна ključavnica**
za zavrt priklopnike
- **2 Teleskopska drsna opornika**
- **Blažilnik za kolo**
za modela 1403 in 1406



Vlečna ojnica
Izvedba z naletno zavoro

Kvalitetne pnevmatike

Enoosni s tovorom nad kolesi

Naša največja prikolica s tovorom nad kolesi



Model-St.	1411
Tip	HNT32616
Mere kesona v mm	2650 x 1650 x 300
Dovoljena skupna teža	1300 kg /z naletno zavoro
Tovora / Pnevmatike	970 kg /13 col
Nakladalna višina v mm	610





Model HN
Stranica in zadnja stena
odprti



Model HN
Pogled na zavore

Okvir

- **Enkratna konstrukcija okvirja**
iz zavarjenih in privitih profilnih nosilcev
- **Nosilec okvirja (Specialna konstrukcija)**
extremno stabilna in se ne deformira
- **Deli okvirja sestavljeni v posebno vijučeno-varjeno konstrukcijo**
pri poškodbah se zlahka zamenjajo okvarjeni deli.
- **Podvozje celi pocinkano**
(Potopljeno v cink)
- **Lesena plošča**
leseno dno je 18mm debelo in večkrat vodoodporno zalepljeno
(protizdrsno), vgrajeno v okvir nudi veliko stabilnost tudi pri točkovnih
obremenitvah.

Podvozje

- **Z naletno zavoro**
(dodatek)
- **Stabilen okvir**
- **Odzivna gumijasta vzmet**
na posamični obesi, proti udarcem pritrjena na okvir
- **Varnostna V-ojnica**

Serijska nadgradnja

- **Stranice iz dvostenskega eloksiranega aluminija**
(25 mm močne, se vse odprejo ali snamejo)
- **Večja površina za tovor pri manjši širini prikolice**

- **Zapirala**
vse stranice s pogreznjenimi zapirali
- **Vogalni stebrički se snamejo**
- **Kroglasta sklopka**
z varovalko
- **Varnostna razsvetljava**
Velike varnostne luči, z vgrajenimi odbojnimi trikotniki in ličmi proti megli.
- **Zelo nizka nakladalna višina**
za lažji naklad HN modelov
- **V okvir vgrajeni vezalni obroči**
po 2 leva in 2 desna vezalna obročka serijsko
- **Oporno kolo serijsko**

Dodatki

- **Ponjava z okvirjem**
za tovor višine 1000, 1300, 1600 in 1800 mm,
lahko prosto izbirate med različnimi barvami ponjav
- **Navadna ponjava (ciganka)**
- **Poviški stranic**
z vogalnimi stebrički višine 350 mm
- **H-ogrodje**
- **Rezervno kolo**
- **Vtikač 13-7 polni**
- **Vtična ključavnica**
za prikolice z naletno zavoro
- **2 Teleskopske oporne noge**
- **Blažilnik za kolo**



Vse stranice s
pogreznjenimi zapirali
se odpirajo in snamejo

Leseno dno - plošča
Večkrat vodoodporno
zalepljena (protizdrsno)

Varnostna V ojnica

Blatniki iz plastike

Kvalitetne pnevmatike
Za dolgotrajno vožnjo

Oporno kolo (serijsko)

Inovacija na kolesih 400.000- krat preverjeno



Serija 1000 Enoosne prikolice



Serija 2000 Dvoosne prikolice



Serija 3000 Prekucniki nazaj in v vse 3 strani



Serija 4000 Za prevoz avtomobilov in motorjev



Serija 5000 Zabojniki, prodajni ali hladilni



Serija 7000 Konjske prikolice



Serija 7900 Živinske prikolice



Serija 8000 Večnamenski priklopnik

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Internet www.humbaur.de
E-Mail info@humbaur.de