

SREDSTVA ZA IŠ ENJE IN DEZINFEKCIJO WIGOL



iš enje stiskalnic za grozdje:

Membranske stiskalnice
Tank stiskalnice
Stiskalnice s sitastim ohišjem
Stiskalnice s teko im trakom

Pressenreiniger Chlorfrei
kat.št.409010 plus
Reinigungsverstärker H
kat.št.413721

Weinpressenreiniger PM
kat.št.409000

Membranpressenreiniger
kat.št.409004
Membranpressenreiniger Chlorfrei
Kat.št.409015



Cisterne, Cevi, rpalke

Tankreiniger A extra NS
kat.št.406004
+ Reinigungsverstärker
kat.št. H 413721 /HE 413722

Weinsteinlöser P kat.št.406200
Odstranjevanje vinskega kamna

Universal Systeminnenreiniger CL
kat.št.409530

Dezinfekcija (razkuževanje):
Hydrosan stabil
kat.št.413728



SREDSTVA ZA IŠ ENJE IN DEZINFEKCIJO WIGOL (osnovni opis proizvodov)

Številka artikla	naziv	pakiranje	Opis proizvoda
000061	Topilo vinskega kamna Weinsteinloser F	6 kg 40 kg	Topilo vinskega kamna F je tekoči istilni koncentrat z reguliranim penjenjem za odstranjevanje vinskega kamna v cisternah vinske industrije. Topilo vinskega kamna F prav tako v istem postopku odstrani trdovratne obloge plesni, ostanke zaščitnih sredstev, želatine in kvasovk. Topilo vinskega kamna F se v glavnem uporablja v cisternah prehranske industrije iz nerjavne jekla, plastike, kot tudi v cisternah obloženih s steklenimi ploščami ali cementno oblogo.
000898	Osnovno alkalno istilo ALK Reinigungsbasis alkalisch ALK	6 kg	Alkalni istilni koncentrat za univerzalno uporabo pri vseh istilnih postopkih, brez klora, v obratih za predelavo hrane. Razvito je kot dvokomponentni proizvod in naj bi se uporabljalo pri CIP in prebravnih išenjih skupaj s istilnim ojačevalcem H ali HE. Pri postopku s penastim išenjem naj bi se ta proizvod uporabljal skupaj z aktivno peno O ₂ . Posebej primerno je za išenje mehanskih in membranskih preš, postrojenj za predelavo sadja, italnikov in pomožnih sredstev, lužnih površin tal, sten in stropov. Osnovno alkalno istilo ALK brez težav odstrani kvasovke, plesen, ostanke beljakovin in rahle obloge vinskega kamna.
000931	Aktivna pena CL Aktivschaum CL	5 kg	Kombinirano istilno in dezinfekcijsko sredstvo – samo za industrijsko uporabo. Je tekoči alkalni koncentrat z aktivnim klorom za išenje s peno v prehranski industriji in proizvodnji pijač. V glavnem se uporablja za išenje in dezinfekcijo delovnih področij z zidovi obloženimi s ploščami, nerjavnimi površinami, betoniranimi površinami in stropi. Brez težav odstrani organsko umazanijo kot plesen, beljakovinske oksidante in kvasovke kot tudi maščobe in kri.
302000	istilo za nerjavno jeklo Eedelstahlreiniger	6 kg	istilo za nerjavno jeklo je koncentrirano istilo za odstranjevanje apnen evih oblog, rjastih oblog in umazanije na splošno z nerjavne jekla. istilo za nerjavno jeklo se specialno uporablja v industriji prehranskih izdelkov za odstranjevanje ostankov masti in beljakovinskih oksidantov na površinah iz nerjavne jekla. istilo za nerjavno jeklo je prav tako primerno za odstranjevanje apnen evih oblog, ki se nabirajo na nerjavnih površinah zaradi pršenja. Naprave in armature se s specialnimi komponentami koncentrata osvetlijo in po išenju izgledajo kot nove.
402000	istilo za steklenice SFM Flaschenspülmittel	5 kg	istilo za steklenice SFM rahlo alkalni istilni koncentrat, ki je prilagojen za ročno išenje steklenic v obratih za predelavo pijač. Vsebuje specialne substance, ki povečujejo uinkovitost istila. Posebni stabilizatorji trdote vežejo trdoto vode in tako preprečujejo nastanek apnenastih oblog v in na oišenih steklenicah za pijačo.
403100	istilo za steklenice Flaschenspülmittel METRIPON A EXTRA	5 kg	Metripon A Extra je alkalni istilni koncentrat, ki je namenjen išenju steklenic oz. steklenih kozarcev za vlaganje ali za išenje steklenic, ki se uporabljajo v avtomatih za enkratno uporabo. Deluje posebej učinkovito pri zelo umazanih steklenicah in odstranjevanju starih samo lepljivih etiket, ki jih je drugače težko odstraniti.
405000	istilo za sode R Fassreiniger R	1 l 6 kg	istilo za sode R je močno alkalni istilni koncentrat za odstranjevanje tipičnih vinskih onesaženj v lesenih sodih. Je posebej primeren za išenje odprtih, razbarvanje in obdelavo ciklenih in smrdelih sodov, ki so bili uporabljeni za zorenje vina.
405100	Barrique REI 1	5 kg	WIGOL® Barrique Rei 1 je blagi istilni koncentrat za odstranjevanje blagih vinskih oblog v Barrique – sodih in spada v skupino kombiniranih istilnih sistemov:
405110	Barrique SAN 2	5 kg	WIGOL® Barrique SAN 2 je blago kisli istilni koncentrat z antibakterijskimi lastnostmi. Proizvod pripada dvostopenjskemu istilnemu sistemu in se uporablja po išenju z WIGOL® Barrique REI 1. Povzroča nevtralizacijo in deodoracijo Barrique sodov.
406000	istilo za rezervoarje A Tankreiniger A	6 kg	istilni koncentrat za vse alkalne sisteme išenja. istilo za cisterne je zaradi svojih substanc, ki topijo kamnite obloge in se ne penijo, posebej primerno za išenje nerjavnih, plastičnih in cementnih cistem v prehranski industriji. istilo za cisterne A odlično odstrani vse organske umazanije kot so kvasovke, plesen, ostanke beljakovin in blage obloge vinskega kamna. istilo za cisterne A se najbolje uporablja za vse postopke namakanja kot tudi za vse CIP postopke in postopke išenja s prebravanjem.
406003	istilo za rezervoarje, brez klora Tankreiniger A EXTRA CHLORFREI	6 kg	istilni koncentrat za vse alkalne sisteme išenja. istilo za rezervoarje A EXTRA brez klora je zaradi svojih substanc, ki topijo kamnite obloge in se ne penijo, posebej primerno za išenje nerjavnih, plastičnih in cementnih rezervoarjev v prehranski industriji. Odstrani vse organske umazanije kot so kvasovke, plesen, ostanke beljakovin in blage obloge vinskega kamna.
406200	Odstranjevalec vinskega kamna P Weinsteinloser P	1,3 kg 12 kg	Odstranjevalec vinskega kamna P je visoko alkalni istilni koncentrat v obliki prahu z reguliranim penjenjem za odstranjevanje vinskega kamna v rezervoarjih vinske industrije. Odstranjevalec vinskega kamna P prav tako v istem postopku odstrani trdovratne obloge plesni, ostanke zaščitnih sredstev, želatine in kvasovk. Odstranjevalec vinskega kamna P se v glavnem uporablja v cisternah prehranske industrije iz nerjavne jekla, alkalno odporne plastike, kot tudi v cisternah obloženih s steklenimi ploščami ali cementno oblogo.
408001	Sterilizator-spray Fullersteril	1 l	Sterilizator je zelo uinkovito dezinfekcijsko sredstvo na bazi naravnih alkoholov za uporabo v industriji pijač in prehranski industriji. Sterilizator je zelo uinkovit na širok spekter mikroorganizmov. Proizvod je koncipiran tako, da prodre v vse majhne pore in ure in tako še naknadno uničuje klice. Sterilizator naj bi se v glavnem uporabljal tam kjer je predhodno že bilo opravljeno išenje umazanih delov, naprav ali površin. Sterilizator se uporablja s postopkom pršenja in je tako primeren tudi za hitro uporabo pri polnilnih napravah v proizvodnih prekinilih.


SREDSTVA ZA IŠ ENJE IN DEZINFEKCIJO WIGOL (osnovni opis proizvodov)

Številka artikla	naziv	pakiranje	Opis proizvoda
409000	istilo za stiskalnice PM Pressenreiniger PM	5 kg	Je zelo učinkovito istilni koncentrat z antibakterijskim delovanjem za odstranjevanje organskih umazanij iz vinskih in sadnih stiskalnic. Desetletne izkušnje zagotavljajo absolutno učinkovitost pri čiščenju vinskih in sadnih stiskalnic. Stiskalnice iz nerjavnega jekla, plastike ali lesa bodo v najkrajšem času in z minimalnim trudom kot nove. Reže cedila, kot tudi gumijaste cevi in najlonske obloge cevi, bodo zopet popolnoma propustne. Istilo za stiskalnice PM brez problema odstrani trdovratne obloge vinskega kamna, pektine in sluzaste kristale s čimer zagotavlja optimalen iztržek soka.
409004	istilo za membranske stiskalnice Membran-pressenreiniger	6 kg	Istilo za membranske stiskalnice je specialni koncentrat za čiščenje isto in blago čiščenje vinskih stiskalnic meha in koša vinskih stiskalnic ali stiskalnic za sokove kot tudi vseh ostalih umazanih delov iz nerjavnega jekla ali plastike. Vinski kamen, pektini, ostanki taninske kisline se z malo truda samodejno odstranijo. Uporaba tega istila nima nikakršnega negativnega vpliva na življenjsko dobo in elastičnost membrane.
409505	Univerzalno istilo W19, brez klora Universalreiniger W19, chlorfrei	5 kg	Inovativni istilni koncentrat za odstranjevanje tipičnih organskih umazanij, ki se normalno pojavljajo v obratih za predelavo vina. Istilni koncentrat je bil razvit specialno za uporabo na sledečih področjih: <ul style="list-style-type: none"> • Ročno čiščenje prikolice, škropilnih naprav in obrezovalnikov listja • Zunanje čiščenje obiralnih strojev • Čiščenje visokotlačnimi napravami (zunanje) • Splošno čiščenje površin (tal, sten, strojev) Posebna kombinacija visoko učinkovitih, okolju prijaznih in blagih sestavin omogoča enostavno čiščenje vseh naprav in površin brez truda.
412000	Sredstvo za zunanjo impregnacijo sodov-svetlo Fassaussenimpregnierung	1 l	Sredstvo za impregnacijo sodov je že desetletja zanesljiv proizvod za zunanjo zaščito vinskih sodov proti plesni, sivim oblogam in trohnenju v kletih. Sredstvo ne zamaši lesnih por. Sodi negovani s tem sredstvom imajo isto in svež izgled. S krpo tanko nanesemo na isto in suho površino. Umazane sode pred tem oistimo s čistilcem za sode R.
412001	Sredstvo za zunanjo impregnacijo sodov-temno Fassaussenimpregnierung-dunkel	1 l	Sredstvo za impregnacijo sodov je že desetletja zanesljiv proizvod za zunanjo zaščito vinskih sodov proti plesni, sivim oblogam in trohnenju v kletih. Sredstvo ne zamaši lesnih por. Sodi negovani s tem sredstvom imajo isto in svež izgled. S krpo tanko nanesemo na isto in suho površino. Umazane sode pred tem oistimo s čistilcem za sode R.
413000	Sredstvo za čiščenje kletnih tal BR Kellerbodenreiniger BR	6 kg 15 kg	Sredstvo za čiščenje kletnih tal BR je tekoči alkalni koncentrat z aktivnim klorom za uporabo v proizvodnji pijač in prehranski industriji. Je visoko aktivni samostojno delujoči istilni koncentrat za odstranjevanje plesni, bakterij, kvasovk, maziv, beljakovinskih oksidov, hmeljnih smol na kletnih tleh in stenah, kalilnih zabojih, zbiralnikov, kadi in namakalnikov.
413720	HYDROSAN	5 kg	Hydrosan je dezinfekcijsko sredstvo na osnovi stabiliziranega aktivnega kisika. Njegovo antimikrobiološko delovanje dosledno pokriva vse mikroorganizme, kvasovke, plesni, endospore, bakterije vseh vrst in viruse ter jih že majhna količina onesposobi. Uporablja se za dezinfekcijo pralnih kadi, istilnih naprav za steklenice, rezervoarjev, cevnih sistemov in sodov kot tudi za dezinfekcijo steklenic s potapljanjem ali brizganjem in za dezinfekcijo površin v proizvodnji pijač in prehranski industriji.
413722	istilni ojačevalnik HE Reinigungsverstärker HE	5 kg	Istilni ojačevalnik HE je tekoči aditiv za uporabo kot ojačevalna istilna komponenta za vsa alkalna notranja in površinska čiščenja.
413728	Hydrosan stabil	5 kg	Hydrosan stabil je kombinacija peroksidne kisline, aktivnega kisika in očetne kisline. Mikrobiocidni učinek na bakterije, kvasovke in glivice je bil preverjen v skladu s predpisi DVG iz 1988L. Uporablja se za dezinfekcijo rezervoarjev, cevovodov in sodov kot tudi za dezinfekcijo s potapljanjem in škropljenjem steklenic za pijače in za površinsko dezinfekcijo v proizvodnji pijač in prehranski industriji.
608025	Lošilo in istilo za nerjavno jeklo Glanz und Reinigungsmittel für edelstahl	1 kg	Lošilo in istilo za nerjavno jeklo je specialni koncentrat za nego strojev in aparatov iz nerjavnega jekla s sredstvi proti rjavenju. Vsebovana olja so nestrupena in tako najbolj primerna za uporabo v prehranski industriji. Nerjavno jeklo bo svetlejša in pridobi dolgo trajajočo zaščitno plast, ki odbija vodo.



Za tla v kletih, stene, strope...

Sredstvo za čiščenje kletnih tal, BR Kellerbodenreiniger BR kat. št. 413000



iš enje polnilnih sistemov s pomojo pene

Universal Weinbaureiniger
kat.št. 409500
+ Aktivschaum O₂
kat.št. 413716

Schaumreiniger alkalisch
kat.št.1272

Schaumreiniger sauer PT
kat.št.1284

Aktivschaumreiniger CL
kat.št.931

Füllersteril PPP
kat.št. 408003



Lepo o iš ena in skladiš ena oprema

IZREDNA U INKOVITOST



Zunanje hlajenje tankov

Baktrol Kombi
kat.št.1198
Prepre i nastajanje alg

Edelstahlaußenreiniger WI extra stark
kat.št.76

Proti rjavenju in vodnemu kamnu

HITRO IN ZANESLJIVO IŠ ENJE KLETI IN OPREME