



GNOJILA IN PROGRAMI GNOJENJA PROIZVAJALCA TRADECORP

VINSKA TRTA program gnojenja



CILJI	brstenje	razvoj listov	pred cvetenjem	cvetenje	nastavek plodov	jagode velikosti graha	barvanje jagod	dozorevanje	po obiranju
IZBOLJŠA RODOVITNOST TAL	Humistar 30-40 l/ha Razdeliti na 2-3 aplikacije								
PREPREČEVANJE IN POPRAVLJANJE ZNAKOV POMANJKANJA Fe	Ultraferro 20-40 kg/ha ali 5-10 g/rastlino				Tradecorp Fe 2 x 1 kg/ha 10-14 dnevni intervali				
BIO STIMULANT	Ruter AA 3-5 l/ha		Ruter AA 1-2 l/ha		Ruter AA 3-5 l/ha				
PREPREČEVANJE POMANJKANJA Zn	Aton AZ 2-3 l/ha			Aton AZ 2-3 l/ha					
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos K ali Trafos Sinergy 4-5 x 3-5 l/ha 10-14 dnevni intervali (s pesticidi)								
PROTI SUŠENJU PECLJEVINE	Phostrade Mg					3-4 x 2-3 l/ha 15-20 dnevni intervali			
BOLJŠA KAKOVOST GROZDA	Folur 1-2 x 5-10 l/ha 10 dnevni intervali			Folur 2-4 x 20-25 l/ha 10 dnevni intervali			Folur 10-15 l/ha		
BOLJŠA TRPEŽNOST, TRDOTA JAGOD	Boramin Ca 2-3 l/ha			Boramin Ca 2 x 3-6 l/ha 10-14 dnevni intervali			Tradebor 1-2 l/ha		
BOLJŠA KAKOVOST, BARVA, BRIX	Final K ali Amifol K 3-4 x 3 l/ha 10-14 dnevni intervali								

dodajati v tla
 dodajati foliarno

Dodati LOWER 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in neutralizirajo karbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.



JABLANA

program gnojenja

JURANA
 PODJETJE ZA AGRARNA PRODUCEVANJA
 Limbuške cesta 64a, 2000 Maribor
 tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



cilji										
	Izboljša rodovitnost tal	Humistar® 40-50 l/ha Razdeliti na 2-3 aplikacije								
Za preprečevanje in popraviljanje znakov Fe Kloroze	Ultraferro® 15-20 kg/ha ali 15-90 g/na drevo									
Za preprečevanje pomanjkanja Zn in Mn	Tradecorp® Mn + Tradecorp® Zn 100 + 50 g/hl			Tradecorp® Mn + Tradecorp® Zn 2 x (100+50) g/hl 10-14 dnevni intervali				Tradecorp® Zn 50 g/hl		
Boljša cvetenje in nastavek plodov	Tradebor® 150 ml/hl			Tradebor® 150 ml/hl						
Za stimulacijo aktivnosti celic	Folur® 500 ml/hl			Folur® 2 x 500 ml/hl 15 dnevni intervali				Folur® 500 ml/hl		
Za aktivacijo fotosinteze	Phostrate® Mg 200 ml/hl			Phostrate® Mg 2-3 x 200 ml/hl 15 dnevni intervali						
Boljša naravna odpornost rastline				Boramin Ca® ali Calitech® 4-6 x 300-400 ml/hl 15 dnevni intervali						
Izboljša barvo, velikost in izenačenost plodov				Final K® ali Amifol K® 4-5 x 200-300 ml/hl 10-14 dnevni intervali				Amifol K® 200 ml/hl		
Pospeši odpadanje listov								Tradecorp® Cu 400-500 g/hl		

dodajati v tla
 dodajati foliaro

Opomba: Uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.



HRUŠKE

program gnojenja

Jurana d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com



cilji										
	IZBOLJŠA RODOVITNOST TAL	Humistar® 40-50 l/ha Razdeliti na 2-3 aplikacije								
ZA PREPREČEVANJE IN POPRAVLJANJE ZNAKOV POMANJKANJA Fe	Ultraferro® 15-20 kg/ha ali 15-90 g/na drevo									
ZA PREPREČEVANJE POMANJKANJA Zn IN Mn	Tradecorp® Mn + Tradecorp® Zn 100 + 50 g/hl			Tradecorp® Mn + Tradecorp® Zn 2 x (100+50) g/hl 10-14 dnevni intervali				Tradecorp® Zn 50 g/hl		
BOLJŠE CVETENJE IN NASTAVEK PLODOV	Tradebor® 150 ml/hl			Tradebor® 2x150 ml/hl 10-14 dnevni intervali						
ZA STIMULACIJO AKTIVNOSTI CELIC	Folur® 500 ml/hl			Folur® 2 x 500 ml/hl 15 dnevni intervali				Folur® 500 ml/hl		
ZA AKTIVACIJO FOTOSINTEZE	Phostrade® Mg 200 ml/hl			Phostrade® Mg 2-3 x 200 ml/hl 15 dnevni intervali						
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE				Trafos K® ali Trafos Sinergy® 2-3 x 300 ml/hl 10-14 dnevni intervali						
IZBOLJŠA BARVO, VELIKOST IN IZENAČENOST PLOOV				Final K® ali Amifol K® 4-5 x 200-300 ml/hl 10-14 dnevni intervali				Final K® 200 ml/hl		
POSPEŠI ODPADANJE LISTOV				Tradecorp® Cu 400-500 g/hl						

dodajati v tla
 dodajati foliarno

Opomba: Uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.



KOŠČIČARJI

program gnojenja

JURANA
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUCEVANJA
 Limbuške cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



CILJI	brstenje	pred cvetenjem	cvetenje	odpadanje venčnih listov	nastavek plodov	razvoj plodov	dozorevanje	po obiranju
IZBOLJŠA RODOVITNOST TAL	Humistar® 40-50 l/ha Razdeliti na 2-3 aplikacije							
PREPREČEVANJE IN POPRAVLJANJE ZNAKOV Fe Kloroze	Ultraferro® 15-20 kg/ha ali 15-90 g/drevo							
ZA PREPREČEVANJE POMANJKANJA Zn IN Mn	Tradecitrus® ali Maxflow Zn+Mn® 2x100 g/hl ali 2x200 ml/hl 15 dnevni intervali		Maxflow Zn+Mn® 2x200 ml/hl 15 dnevni intervali			Tradecorp® Zn 50 g/hl		
BOLJŠE CVETENJE IN NASTAVEK PLODOV	Tradebor® 150 ml/hl		Tradebor® 100 ml/hl			Tradebor® 100 ml/hl		
ZA STIMULACIJO AKTIVNOSTI CELIC	Folur® 500 ml/hl		Folur® 2 x 500 ml/hl 15 dnevni intervali			Folur® 500 ml/hl		
PREPREČEVANJE POKANJA PLODOV, BOLJŠA OBSTOJNOST	Boramin Ca® 300 ml/hl		Boramin Ca® ali Calitech® 4-5 x 400 ml/hl 15 dnevni intervali					
ZA AKTIVACIJO FOTOSINTEZE	Phostrade® Mg 300 ml/hl		Phostrade® Mg 2-3 x 300 ml/hl 15 dnevni intervali					
IZBOLJŠA BARVO, VELIKOST IN IZENAČENOST PLODOV				Final K® ali Amifol K® 4-5 x 200-300 cc/hl 10-14 dnevni intervali			Final K® 200 ml/hl	
POSPEŠI ODPADANJE LISTOV								Tradecorp® Cu 400-500 g/ha

dodajati v tla
 dodajati foliarno

Opomba: Uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in neutralizacijo bikarbonatov v škroplini raztopini.



JAGODA

program gnojenja

JURANA 100
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



CILJI	pojav 1.lističa	razvoj	cvetni brsti	cvetenje	Odpadanje venčnih listov	zeleni plodovi	beli plodovi	dozorevanje
VZPODBUJA ZGODNJI RAZVOJ	Humistar® 10-15 l/ha/teden							
VZPODBUJA RAZVOJ KORENIN	Ruter AA® 6-8 l/ha/teden							
PREPREČUJE POMANJKANJE MIKROELEMENTOV	Tradecorp® AZ 1.5-3 kg/ha 7-10 dnevni intervali							
IZBOLJŠA CVETENJE IN NASTAVEK PLODOV			Tradebor® 2x1 l/ha					
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE			Trafos K® ali Trafos Sinergy 3-5 l/ha		Trafos K® ali Trafos Sinergy 3 x 3-5 l/ha 2 x 6 l/ha 10-14 dnevni intervali			
TRDOTA, OBSTOJNOST PLODOV			Boramin Ca ali Calitech 2-3 l/ha		Boramin Ca ali Calitech 3-4 x 2-3 l/ha 7-10 dnevni intervali			
BOLJŠA KAKOVOST PLODOV-BARVA, BRIX			Amifol K® ali Final K® 2 l/ha		Amifol K® ali Final K® 3-4 x 2 l/ha 7-10 dnevni intervali			

dodajati v tla
 dodajati foliarno

TRADECORP
 INOVATIVNE REŠENJE ZA VAŠO KMETIJO

Dodati Lower 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo bikarbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda ph vrednost med 5 in 6.

MELONE (cucurbita) program gnojenja

JURANA d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



CILJI	presajanje	razvoj rastline	cvetenje	razvoj plodov
IZBOLJŠA KAKOVOST IN KOLIČINO PRIDELKA	Humistar® ali Humistar® Si	10 l/ha/leden		
BOLJŠI RAZVOJ KORENIN	Ruter AA®	2 x 2-3 l/ha 10-14 dnevnih intervalih		
PROTI POMANJKANJU MIKROELEMENTOV	Tradecorp® AZ			1-2 kg/ha/leden
ZA AKTIVACIJO FOTOSINTEZE	Phostrade® Mg			2 x 300 ml/100 l 10-14 dnevnih intervalih
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos K® ali Trafos Sinergy			2-3 x 300 ml/100 l 10-14 dnevnih intervalih
PROTI POMANJKANJU BORA IN MOLIBDENA	Aton® Mo 100 ml/100 l (pred cvetenjem)	Florastart		2 x 1-2 kg/ha 2 x 100-150 g/100 lt (pred in po cvetenju)
PROTI STESU, BIOSTIMULANT	Delfan® ali Aton® AZ			3 x 200 ml/100 l
TRDOTA PLODOV, TRPEŽNOST	Boramin Ca® 200 ml/100 l (pred cvetenjem)		Calitech® 2 x 300 ml/100 l 2 x 15 l/ha ob nastavku plodov, spremembi barve)	
BOLJŠA KAKOVOST PLODOV-VELIKOST, BRIX	Final K® ali Amifol K®			2-3 x 250 ml/100 l

dodajati v tla
 dodajati foliarno



Dodati Lower 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo bikarbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.

PARADIŽNIK IN PAPRIKA program gojenja

JURANA d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



CILJI	presajanje	vegetativni razvoj	cvetenje	razvoj plodov
VZPODBUJA ZGODNJI RAZVOJ	Humistar® ali Humistar® Si	10-15 l/ha/teden		
PROTI STRESU, ZA BOLJŠI RAZVOJ KORENIN	Ruter AA® ali Turbo Root®	5-10 l/ha/teden		
PREPREČUJE POMANJKANJE MIKROELEMENTOV		Tradecorp® AZ 1-2 kg/ha/teden	Tradecorp® AZ 2-2.5 kg/ha/teden	Tradecorp® AZ 2-3 kg/ha/week
PROTI STRESU, BIO STIMULANT	Delfan® ali Aton® AZ	1-2 l/ha 10-12 dnevnih intervalih	Delfan® ali Delfan® Plus 5 l/ha/teden	Delfan® ali Aton® AZ 1-2 l/ha 10-12 days interval
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE		Trafos K® ali Trafos Synergy	2-4 l/ha 10-14 dnevnih intervalih	
IZBOLJŠA CVETENJE IN NASTAVEK PLODOV			Tradebor® 1-2 l/ha/teden	
PROTI VRHNIJCNILONI PLODOV, BOLJŠA TRPEŽNOST PLODOV		Tradecorp® Ca 0.5 kg/ha/teden	Boramin Ca® 2-3 l/ha 7-10 dnevnih intervalih	Boramin Ca® ali Calitech® 2-4 l/ha 7-10 dnevnih intervalih
BOLJŠA KAKOVOST, BARVA, VELIKOST				Final K® ali Amifol K® 2-3 l/ha 10-14 dnevnih intervalih

dodajati v tla
 dodajati foliaro










Dodati LOWER 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo karbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.



solata

PROGRAM GNOJENJA

JURANA d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com



cilji	sajenje	3-5 listov	začetek formiranja glave	glava formirana: velikost 50%	glava formirana: velikost 75%	15 dni pred pobiranjem (spraviplom)
boljši razvoj korenin in sprejem hranil	 Humistar® ALI Humistar® Si 4-5 x 10 l/ha 7-10 dnevnih intervalih					
zmanjša stres ob presajanju	 Ruter AA® 2-4 x 3-6 l/ha 7-10 dnevnih intervalih					
proti pomanjkanju mikroelementov	 Tradecorp® AZ 2-3 x 0.5-1 kg/ha 14 dnevnih intervalih					
proti stresom, biostimulant	 Delfan® ALI Aton® AZ 2 x 1-2 l/ha 14 dnevnih intervalih					
proti problemom, ki jih povzročata pomanjkanje kalcija	Calitech® 3-4 x 2-3 l/ha ALI Osmocalm 3-4 x 10 l/ha 10-12 dnevnih intervalih 					
poveča naravno Odpornost rastline	 Trafos K® ALI Trafos Sinergy 3 x 5 l/ha 10-12 dnevnih intervalih					
izboljša odpornost na stres	 Final K® ALI Amifol K® 3-4 x 1.5-2 l/ha 14 dnevnih intervalih					

 dodajati v tla
 dodajati foliarno

Dodati Lower 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo bikarbonati. Za maksimalno učinkovitost skropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.



KAPUSNICE zelje, cvetača, brokoli...

Jurana d.o.o.
PODJETJE ZA AGRARNA PROUCEVANJA
Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com



program gnojenja

CILJI	vznik	razvoj listov	formiranje glave	Končna velikost, 100% listja
IZBOLJŠA RODOVITNOST TAL	Humistar® 20-30 l/ha			
BOLJŠI RAZVOJ KORENIN	Ruter AA® ali Turbo Root® 2 x 5-10 l/ha 14 dnevni intervali			
PROTI POMANJKANJU MIKROELEMENTOV	Tradecorp® AZ 2-3 x 1kg/ha 14 dnevni intervali			
BIO STIMULANT, PROTI STRESU	Delfan® ali Aton® AZ 2 x 1-2 l/ha 14 dnevni intervali			
PROTI POMANJKANJU BORA	Tradebor® 2 x 1-2 l/ha 14 dnevni intervali			
ZA AKTIVACIJO FOTOSINTEZE	Tradecorp® Mg ali Phostrade® Mg 2 x 2 l/ha, 14 dnevni intervali			
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos K® ali Trafos Sinergy 2 x 2-4 l/ha 14 dnevni intervali			
PROTI POMANJKANJU KALCIJA	Boramin Ca® ali Calitech® 2-3 x 2 l/ha 14 dnevni intervali			
KAKOVOST PRI OBIRANJU	Amifol K® ali Final K® 3 x 1-2 l/ha 14 dnevni intervali			

dodajati v tla
 dodajati foliarno

TRADECORP

Dodati LOWER 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo karbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.

ČEBULA, ČESEN, POR program gnojenja

Jurana d.o.o.
PODJETJE ZA AGRARNA PROUCEVANJA
Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com



CILJI	vznik, presajanje	4-10 listov	tvorba čebulice	konec tvorbe čebulice	dozorevanje, spravilo
BOLJŠI SPREJEM HRANIL	Humistar® ali Humistar® Si 2 x 10 l/ha 14 dnevni intervali				
ZMANJŠA STRES OB PRESAJANJU	Ruter AA® 2 x 4-5 l/ha 14 dnevni intervali				
BOLJŠI RAZVOJ KORENIN	Phostrade® Zn ali Phostrade® Mg 2 x 2-4 l/ha 14 dnevni intervali				
PREPREČUJE POMANJKANJE MIKROELEMENTOV	Tradecorp® AZ 1-1.5 kg/ha/teden				
STIMULIRA RAST, IZBOLJŠA KAKOVOST PRIDELKA	Delfan® Plus ali Aton® AZ 3 x 2 l/ha 14 dnevni intervali				
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos K® ali Trafos Sinergy 3 x 2 l/ha 14 dnevni intervali				
IZBOLJŠA TRDOTO IN TRPEŽNOST PLODOV	Boramin Ca® ali Calitech® 2 x 2 l/ha 14 dnevni intervali				
BOLJŠE Premeščanje SLADKORJEV, KAKOVOST PLODOV	Final K® ali Amifol K® 3 x 2-3 l/ha 10-14 dnevni intervali				

dodajati v tla
 dodajati foliarno

TRADECORP

Dodati LOWER 7 v sistem za namakanje, da se zakisa voda za namakanje in nevtralizirajo karbonati. Za maksimalno učinkovitost škropljenja naj ima voda pH vrednost med 5 in 6.

KROMPIR

program gnojenja

JURANA
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com



CILJI	sajenje	klijanje	nastavljanje gomoljev	tvorba gomoljev	dozorevanje
BOLJŠI SPREJEM HRANIL, BOLJŠA TVORBA GOMOLJEV	Humistar®	40 l/ha po vsej površini ali 20 l/ha lokalizirano			
PROTI STRESU BOLJŠI RAZVOJ RASTLINE	Ruter AA®	4 l/ha	Ruter AA® ali Delfan® Plus	1-2 l/ha	
PREPREČEVANJE POMANKANJA MIKROELEMENTOV		Tradecorp® AZ		0.5-1 kg/ha	
IZBOLJŠA OBSTOJNOST GOMOLJEV			Tradecorp® Mn ali Aton® Mn	1 kg/l/ha	
ZA AKTIVACIJO FOTOSINTEZE			Phostrade® Mg	2-3 x 4-5 l/ha 10 dnevnih intervalih	
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE			Trafos K® ali Trafos sinergy	3-4 x 3-4 l/ha 10-14 dnevnih intervalih	
IZBOLJŠA VELIKOST GOMOLJEV IN KOLIČINO SUHE SNÓVI			Final K® ali Amifol K®	2-3 x 3 l/ha 10-14 dnevnih intervalih	

dodajati v tla
 dodajati foliarno





Opomba: Uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.

soja, grah, fižol...

program gnojenja

JURANA d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com

CILJI	sejanje	razvoj rastline	pred cvetenjem	cvetenje	razvoj plodov	dozorevanje
IZBOLJŠA UČINKOVITOST HERBICIDA	Spray Plus® ali pHorce 5 25-50 ml/100 l Doses will depend on the target pH					
IZBOLJŠA RAZVOJ KORENIN IN SPREJEM HRANIL	Humistar® 0,2-0,4 l/100 kg					
BIOSTIMULANT	Ruter AA® 0,2-0,4 l/100 kg		Ruter AA® ali Delfan® Plus 1-2 l/ha			
MOČNEJŠE, BOLJ ZELENE RASTLINE	Tradecorp® Mn ali Tradecorp® Zn 0,2-0,5 kg/ha					
IZBOLJŠA METABOLIZEM DUŠIKA	Aton® Mo 0,1-0,2 l/ha					
BOLJŠE CVETENJE IN NASTAVEK PLODOV	Tradebor® ali Boramin Ca® 1-2 l/ha					
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos K® ali Trafos Sinergy 2-3 x 1-2 l/ha 14 dnevnih intervalih (s pesticidi)					
POVEČA VELIKOST PLODOV, BOLJŠA HOMOGENOST	Final K® 2 x 1-2 l/ha dnevni intervalih					

 dodati k semenu
 dodajati foliarno

Opomba: Uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.



TRADECORP
 AGRARNA PRODUKCIJA

KORUZA

program gnojenja

JURANA d.o.o.
 PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com

CILJI	sejanje	kotiledoni	4-6 listov	8-12 listov	cvetenje	zorenje
IZBOLJŠA UČINKOVITOST ŠKROPLJENJA S HERBICIDI	Spray Plus® ali pHorce 5 25-50 ml/100 l Količina je odvisna od želenega pH					
IZENAČEN VZNIK IN RAZVOJ KORENIN	Humistar® 0,4-0,6 l/100 kg		Humistar® ali Humistar® Si 5-10 l/ha			
PROTI POMANJKANJU CINKA	Tradecorp® Zn 0,1 kg/100 kg		Tradecorp® Zn 0,5-1 kg/ha			
PROTI STRESU; BIOSTIMULATOR	Aton® Az ali Delfan® 1-2 l/ha					
ZBOLJŠA RAZVOJ LISTOV	Folur® ali Folur® S 15-20 l/ha					
AKTIVIRA FOTOSINTEZO	Phostrade® Mg ali Magnitech® 2-3 l/ha					
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE	Trafos Zn-Mn ali Trafos K® 2-4 l/ha					

 tretiranje semena
 dodajati foliarno

Opomba: uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.

TRADECORP
 AGRARNA PRODUKCIJA

PŠENICA

program gnojenja



CILJI	po setvi, pred vznikom	2-4 listi	razraščanje	klas 1 cm	rast	cvetenje	dozorevanje
ZA IZENAČEN VZNIK	Humistar 0.4-1 l /100 kg						
PROTI POMANJKANJU MIKROELEMENTOV	Tradecorp® AZ 100-200 g /100 kg	Tradecorp® AZ 0.5 kg/ha					
POVEČA VSEBNOST BELIAKOVIN			Folur® ali Folur® S 8-10 l/ha (s herbicidom)			Folur® ali Folur® S 10-15 l/ha (s herbicidom)	
PROTI POMANJKANJU CINKA IN MANGANA	Tradecorp® Zn 150-200 g /100 kg		Tradecorp® Mn 1 kg/ha				
IZBOLJŠA NARAVNO ODPORNOST RASTLINE			Trafos Mg ali Trafos K® 2-4 l/ha				
POVEČA TEŽO ZRNJA		Tradecorp® Cu 1 kg/ha		Final K® 2 x 1-2 l/ha 15-20 dnevnih intervalih			

tretiranje semena
 dodajati foliaro

Opomba: uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škroplilni raztopini.

OLJNA OGRŠČICA

program gnojenja

JURANA
 PODJETJE ZA AGRARNA PRODUČEVANJA
 Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
 tel: 02/42 15 363 faks: 02/42 15 365
 e-mail: jurana@siol.net
 www.jurana.com





CILJI	klitje, kotiledoni	pojav prvih lističev	začetek formiranja rozete	rozeta	rast	cvetenje	dozorevanje
	AUTUMN			SPRING/SUMMER			
ENAKOMERNO VZKLITJE	<input checked="" type="checkbox"/> Humistar® 0.5 l/100 kg						
BIOSTIMULATOR	<input checked="" type="checkbox"/> Delfan® ali Aton® AZ		1-2 l/ha		<input checked="" type="checkbox"/> Ruter AA® 3-5 l/ha		
IZBOLJŠA CVETENJE IN KAKOVOST OLJA			<input checked="" type="checkbox"/> Tradebor® 1-2 l/ha		<input checked="" type="checkbox"/> Tradebor® 2-3 l/ha		
POVEČA TEŽO			<input checked="" type="checkbox"/> Final K® ali Amifol K® 3 l/ha			<input checked="" type="checkbox"/> Final K® 2x3 l/ha 10 dnevnih intervalih	
BOLJŠA BIOSINTEZA OLJA			<input checked="" type="checkbox"/> Folur® S 5-10 l/ha				
IZBOLJŠA RAST SPOMLADI			<input checked="" type="checkbox"/> Cocktail® Jade 1.5-2 kg/ha				
BOLJŠA NARAVNA ODPORNOST RASTLINE			<input checked="" type="checkbox"/> Trafos B-Mo 3-5 l/ha				

tretiranje semena
 dodajati foliarno

Opomba: uporabiti Spray Plus ali pHorce 5 za znižanje pH vode in nevtralizacijo bikarbonatov v škropilni raztopini.



KORUZA



Turbo Seed Zn

15-20 kg/ha

JURANA[®] d.o.o.
PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA

Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com



PŠENICA

JURANA
PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
e-mail: jurana@siol.net
www.iurana.com

TRADECORP
NUTRI-PERFORMANCE INTERNATIONAL

Folur[®]

10 lt/ha

Folur[®]

20 lt/ha



TRADECORP
NUTRI-PERFORMANCE INTERNATIONAL

Jurana d.o.o.
PODJETJE ZA AGRARNA PROUČEVANJA
Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor
tel:02/42 15 363 faks:02/42 15 365
e-mail: jurana@siol.net
www.jurana.com

Folur 10-15 lt/ha

