

LASTNOSTI NEKATERIH KVASOVK UVAFERM IN LALVIN GLEDE NA POTREBE PO HRANILIH IN VPLIVU NA BIOLOŠKI RAZKIS

KVASOVKE UVAFERM ZA BELA VINA	POTREBE PO FERMAID E (HRANA ZA KVASOVKE)	Potrebe po GO-FERM-u (V VODI ZA REHIDRACIJO KVASOVK)	Vpliv na biološki razkis	KVASOVKE LALVIN ZA BELA VINA	POTREBE PO FERMAID E (HRANA ZA KVASOVKE)	Potrebe po GO-FERM-u (V VODI ZA REHIDRACIJO KVASOVK)	Vpliv na biološki razkis
UVAFERM CM	MALE	30g/hl	++	LALVIN W	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	++
UVAFERM CEG	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	-	LALVIN EC 1118	MALE	30g/hl	NEVTRALNE
UVAFERM CS2	MALE	30g/hl	++	LALVIN RHS-T	VELIKE – 40g/hl	30g/hl	-
UVAFERM SLO	MALE	30g/hl	+	LALVIN CY 3079	VELIKE – 40g/hl	30g/hl	+
UVAFERM 228	VELIKE – 40g/hl	30g/hl	-	LALVIN QA23	MALE	30g/hl	++
UVAFERM 43	MALE	30g/hl	+	LALVIN 71B	MALE	30g/hl	++
UVAFERM BC	MALE	30g/hl	-	LALVIN R2	MALE	30g/hl	-
				LALVIN ICV D47	MALE	30g/hl	++
KVASOVKE UVAFERM ZA RDEČA VINA	POTREBE PO FERMAID E (HRANA ZA KVASOVKE)	Potrebe po GO-FERM-u (V VODI ZA REHIDRACIJO KVASOVK)	Vpliv na biološki razkis	KVASOVKE LALVIN ZA RDEČA VINA	POTREBE PO FERMAID E (HRANA ZA KVASOVKE)	Potrebe po GO-FERM-u (V VODI ZA REHIDRACIJO KVASOVK)	Vpliv na biološki razkis
UVAFERM CM	MALE	30g/hl	++	LALVIN 71B	MALE	30g/hl	++
UVAFERM 299	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	++	LALVIN ICV D254	MALE	30g/hl	++
UVAFERM BDX	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	-	LALVIN L2323	VELIKE – 40g/hl	30g/hl	-
OPOMBA:				LALVIN L2056	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	+
ZELO UGODEN				LALVIN ICV D21	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	++
UGODEN				LALVIN BM 45	VELIKE – 40g/hl	30g/hl	-
ZAVIRALNO (ZAVIRAJOČE)				LALVIN BM 4X4	SREDNJE – 20g/hl	30g/hl	-

ŠE POSEBEJ PRIPOROČAMO UPORABO GO-FERM-a:

- ČE JE POTENCIALNI ALKOHOL VEČJI OD 13vol.%,
- ČE JE TEMPERATURA FERMENTACIJE (VRENJA) MANJŠA OD 15°C,
- ČE ŽELIMO V MOŠTU/VINU OPRAVITI BIOLOŠKI RAZKIS.

GO-FERM dodamo v rehidracijsko vodo za vaše selekcionirane kvasovke. Lahko ga uporabimo za:
 -vse vrste kvasovk,
 -rdeča, bela in rose vina,
 -vse tehnike pridelave vina,
 -vse stile vina

DOZIRANJE: 30 g/hl

